



ООО «Сим Пласт»

295001, Россия, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Коммунальная 22/3, литера А
sim-plast.site

ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ ПЕ-100 ДЛЯ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ

Диаметр, мм	SDR 11 до 10 атм			SDR 17,6 до 6 атм			Упаковка, М.П.
	Толщина стенки, мм	Теор. масса 1м.п., кг	Цены уточнять в коммерческом отделе	Толщина стенки, мм	Теор. масса 1м.п., кг	Цены уточнять в коммерческом отделе	
20	3,0	0,162					бухты 50-500
25	3,0	0,209					бухты 50-500
32	3,0	0,276					бухты 50-500
40	3,7	0,427					бухты 100-500
50	4,6	0,663					бухты 100-200
63	5,8	1,05		3,60	0,691		бухты 100-200
75	6,8	1,462		4,30	0,97		бухты 100
90	8,2	2,12		5,20	1,40		бухты 50
110	10,0	3,14		6,30	2,07		бухты 50
125	11,4	4,08		7,10	2,66		отрезки 5-13
140	12,7	5,08		8,00	3,33		отрезки 5-13
160	14,6	6,70		9,10	4,34		отрезки 5-13
180	16,4	8,43		10,30	5,52		отрезки 5-13
200	18,2	10,40		11,40	6,78		отрезки 5-13
225	20,5	13,20		12,80	8,55		отрезки 5-13
250	22,7	16,30		14,20	10,60		отрезки 5-13
280	25,4	20,40		15,90	13,30		отрезки 5-13
315	28,6	25,10		17,90	16,80		отрезки 5-13
355	32,2	32,80		20,20	21,30		отрезки 5-13
400	36,3	41,80		22,70	27,00		отрезки 5-13

Трубы полиэтиленовые для подачи горючих газов из ПЕ-100.
Соответствуют нормативным требованиям документов ГОСТ 50838-2009.
Сертификат соответствия № РОСС .RU АВ 86.В16864.
Вся продукция сертифицирована.

295001, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Коммунальная 22/3, литера А

Существует гибкая система скидок!

8-978-997-77-57
8-978-987-77-57
8-978-927-77-57

8-978-977-77-57
для обратной связи

ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ ПЕ-100 ДЛЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Диаметр, мм	SDR 11 (1,6 Мпа)			SDR 17 (1,0 Мпа)			SDR 21 (0,8 Мпа)			SDR 26 (0,6 Мпа)			Упаковка, м.п.
	Толщина стенки, мм	Теор. масса Т.п.п., кг	Цены (уточнить в коммерческом отделе)	Толщина стенки, мм	Теор. масса Т.п.п., кг	Цены (уточнить в коммерческом отделе)	Толщина стенки, мм	Теор. масса Т.п.п., кг	Цены (уточнить в коммерческом отделе)	Толщина стенки, мм	Теор. масса Т.п.п., кг	Цены (уточнить в коммерческом отделе)	
20	2	0,119											бух 50-200
25	2,3	0,173											бух 50-200
32	3	0,282		2	0,246								бух 50-200
40	3,7	0,437		2,4	0,302		2,00	0,255					бух100-200
50	4,6	0,674		3	0,462		2,40	0,383		2	0,322		бух 100-200
63	5,8	1,06		3,8	0,731		3,00	0,590		2,5	0,504		бух 100-200
75	6,8	1,48		4,5	1,02		3,60	0,900		2,9	0,677		бух 100
90	8,2	2,15		5,4	1,485		4,30	1,212		3,5	1,005		бух 50
110	10	3,19		6,6	2,208		5,30	1,816		4,2	1,47		бух 50
125	11,4	4,14		7,4	2,818		6,00	2,322		4,9	1,9		отрез 5-13
140	12,7	5,16		8,3	3,538		6,70	2,909		5,4	2,397		отрез 5-13
160	14,6	6,76		9,5	4,615		7,70	3,811		6,2	3,14		отрез 5-13
180	16,4	8,54		10,7	5,834		8,60	4,787		6,9	3,91		отрез 5-13
200	18,2	10,5		11,9	7,197		9,60	5,927		7,7	4,843		отрез 5-13
225	20,5	13,3		13,4	9,135		10,80	7,499		8,6	6,096		отрез 5-13
250	22,7	16,4		14,8	11,19		11,90	9,169		9,6	7,542		отрез 5-13
280	25,4	20,6		16,6	14,06		13,40	11,577		10,7	9,413		отрез 5-13
315	28,6	26		18,7	17,8		15,00	14,549		12,1	12		отрез 5-13
355	32,2	33		21,1	22,61		16,90	18,488		13,6	15,17		отрез 5-13
400	36,3	41,9		23,7	28,63		19,10	23,549		15,3	19,21		отрез 5-13
450	40,9	53,28		26,7	36,36					17,2	24,29		отрез 5-13
500	45,4	65,54		29,7	44,82					19,1	29,94		отрез 5-13
560	50,8	82,12		33,2	56,16					21,4	37,58		отрез 5-13
630	57,2	104		37,4	71,12					24,1	47,6		отрез 5-13
710	64,5	132,2		42,1	91,37					27,2	61,63		отрез 5-13
800	72,6	170,6		47,4	115,9					30,6	78,05		отрез 5-13
900	81,7	210		53,3	146,6					34,4	99,1		отрез 5-13
1000	90,8	259		59,3	181,1					38,2	121,8		отрез 5-13
1200	109	373		71,1	252					45,9	175,5		отрез 5-13

Трубы полиэтиленовые для подачи холодной воды из п/э высшего сорта ПЕ-100. Соответствуют нормативным требованиям документов ГОСТ 18599-2001. Трубы черного цвета с продольными синими полосами, с маркировкой и метражом. Сертификат соответствия № РОСС .RU АВ 86.В16864. Вся продукция сертифицирована.

295001, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Коммунальная 22/3, литера А

Существует гибкая система скидок!

8-978-997-77-57
8-978-987-77-57
8-978-927-77-57

8-978-977-77-57
для обратной связи



ООО «Сим Пласт»

295001, Россия, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Коммунальная 22/3, литера А
sim-plast.site

ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ ПЕ-80 ДЛЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Диаметр, мм	SDR 17 (0,8 Мпа)			SDR 21 (0,6 Мпа)			Упаковка, м.п.
	Толщина стенки, мм	Теор. масса 1м.п., кг	Цены уточнять в коммерческом отделе	Толщина стенки, мм	Теор. масса 1м.п., кг	Цены уточнять в коммерческом отделе	
16	1,6	0,105		1	0,068		бухты 50-200
20	1,8	0,129		1,5	0,122		бухты 50-200
25	2	0,167		1,8	0,151		бухты 50-200
32	2	0,246		1,8	0,219		бухты 50-200
40	2,4	0,311		2	0,273		бухты 100-200
50	3	0,477		2,4	0,409		бухты 100-200
63	3,8	0,749		3	0,61899		бухты 100-200
75	4,5	1,054		3,6	0,872		бухты 100
90	5,4	1,522		4,3	1,323		отрезки 5-13
110	6,6	2,425		5,3	1,944		отрезки 5-13
160	8,1	4,305		7,7	4,095		отрезки 5-13

Трубы полиэтиленовые для подачи холодной воды из п/э высшего сорта ПЕ-80.
Соответствуют нормативным требованиям документов ГОСТ 18599-2001.
Сертификат соответствия № РОСС .RU АВ 86.В16864.
Вся продукция сертифицирована.

295001, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Коммунальная 22/3, литера А

Существует гибкая система скидок!

8-978-997-77-57
8-978-987-77-57
8-978-927-77-57

8-978-977-77-57
для обратной связи



ТРУБА ДЛЯ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Наименование	ШТ	Цены (уточнять в коммерческом отделе)
Труба для наружной канализации		
Труба кан.НР ПП 110*0,5МЕДДИН ГОЛД 3,4мм(20)		
Труба кан.НР ПП 110*1МЕДДИН ГОЛД 3,4мм(10)		
Труба кан.НР ПП 110*2МЕДДИН ГОЛД 3,4мм(10)		
Труба кан.НР ПП 110*3МЕДДИН ГОЛД 3,4мм(10)		
Труба кан.НР ПП 110*4МЕДДИН ГОЛД 3,4мм(10)		
Труба для внутренней канализации		
Труба кан. ПП 110*0,3МЕДДИН ГОЛД 2,7мм(20)		
Труба кан. ПП 110*0,5МЕДДИН ГОЛД 2,7мм(20)		
Труба кан. ПП 110*1,5МЕДДИН ГОЛД 2,7мм(10)		
Труба кан. ПП 110*1МЕДДИН ГОЛД 2,7мм(10)		
Труба кан. ПП 110*2МЕДДИН ГОЛД 2,7мм(10)		
Труба кан. ПП 110*3МЕДДИН ГОЛД 2,7мм(10)		
Труба кан. ПП 110*4МЕДДИН ГОЛД 2,7мм(10)		
Труба кан. ПП 50*0,3МЕДДИН ГОЛД 1,8мм(20)		
Труба кан. ПП 50*0,5МЕДДИН ГОЛД 1,8мм(20)		
Труба кан. ПП 50*1,5МЕДДИН ГОЛД 1,8мм(10)		
Труба кан. ПП 50*1МЕДДИН ГОЛД 1,8мм(10)		
Труба кан. ПП 50*2МЕДДИН ГОЛД 1,8мм(10)		
Труба кан. ПП 50*3МЕДДИН ГОЛД 1,8мм(10)		
Люки канализационные		
Люк квадратный зелёный 1,5 тонн		
Люк квадратный черный 1,5 тонн		
Люк круглый зелёный с запирающим устройством 3 тонн		
Люк круглый черный с запирающим устройством 3 тонн		

295001, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Коммунальная 22/3, литера А

Существует гибкая система скидок!

8-978-997-77-57
8-978-987-77-57
8-978-927-77-57

8-978-977-77-57
для обратной связи



ООО «Сим Пласт»

295001, Россия, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Коммунальная 22/3, литера А
sim-plast.site

ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Диаметр, мм	Давление, атм.	Упаковка, м.п.	Толщина стенки, мм	Теор. масса 1метра	Цены (уточнять в коммерческом отделе)	Диаметр, мм	Давление, атм.	Упаковка, м.п.	Толщина стенки, мм	Теор. масса 1метра	Цены (уточнять в коммерческом отделе)
16	6	бухта	1,0	0,065		63	6	бухта	3,0	0,59	
20	6	бухта	1,5	0,116		63	10	бухта	4,7	0,884	
20	10	бухта	1,8	0,123		75	6	бухта	3,6	0,831	
25	6	бухта	1,8	0,144		75	10	бухта	5,6	1,250	
25	10	бухта	2,0	0,159		90	6	бухта	4,3	1,260	
32	6	бухта	1,8	0,197		90	10	бухта	6,7	1,800	
32	10	бухта	2,0	0,246		110	6	бухта	5,3	1,816	
40	6	бухта	2,0	0,26		110	8	бухта	6,6	2,310	
40	10	бухта	3,0	0,37		110	10	бухта	8,1	2,660	
50	6	бухта	2,4	0,39		160	6	отрезки	7,7	3,900	
50	10	бухта	3,7	0,56		160	10	отрезки	11,8	6,000	

ТРУБЫ ХОЗЯЙСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Трубы черного цвета с продольными белыми полосами, маркировкой и метражом (для полива и канализации)

Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Теор. масса 1метра	Упаковка, м.п.	Цены (уточнять в коммерческом отделе)
20	1,5	0,108	бухта	
25	1,8	0,145	бухта	
32	1,8	0,186	бухта	
32	2,0	0,210	бухта	
40	1,8	0,235	бухта	
40	2,0	0,258	бухта	
40	2,2	0,301	бухта	
50	2,0	0,326	бухта	
50	2,2	0,357	бухта	
50	2,4	0,402	бухта	
63	2,8	0,620	бухта	
75	3,6	0,831	бухта	
90	4,3	1,260	бухта	
110	3,0	1,113	отрезки	
160	3,8	2,070	отрезки	

Трубы полиэтиленовые для подачи холодной воды аналог ПЕ-80.
Соответствуют нормативным требованиям документов ГОСТ 18599-2001.
Сертификат соответствия № РОСС .RU АВ 86.В16864.
Вся продукция сертифицирована.

295001, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Коммунальная 22/3, литера А

Существует гибкая система скидок!

8-978-997-77-57
8-978-987-77-57
8-978-927-77-57

8-978-977-77-57
для обратной связи



ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ

ДЛЯ РАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
(РУ-10, МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА)
(РУ-16, МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА)

Наружный диаметр ПЭ трубы D, мм	Dy для мет.трубы (мм)	D0 для ПЭ труб (мм)	РУ-10		РУ-16	
			Для мет.труб (руб.)	Для ПЭ труб (руб.)	Для мет.труб (руб.)	Для ПЭ труб (руб.)
63	50	78				
75	65	92				
90	80	108				
110	100	128				
125	100	135				
140	125	158				
160	150	178				
180	150	188				
200	200	225				
225	200	238				
250	250	273				
280	250	294				
315	300	338				
355	350	376				
400	400	430				
450	500	517				
500	500	533				
560	600	618				
630	600	645				
710	700	740				
800	800	843				
1000	1000	1050				
1200	1200	1260				

Цены уточнять в коммерческом отделе.

295001, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Коммунальная 22/3, литера А

Существует гибкая система скидок!

8-978-997-77-57
8-978-987-77-57
8-978-927-77-57

8-978-977-77-57
для обратной связи

ФИТИНГИ ЗАЖИМНЫЕ ДЛЯ РЕ ТРУБ

Муфта с наружной резьбой	Д-тр мм	Уп. шт	Цены (уточнять в коммерческом отделе)
	20 x 1/2"	200	
	20 x 3/4"	200	
	25 x 1/2"	160	
	25 x 3/4"	160	
	25 x 1"	160	
	32 x 3/4"	100	
	32 x 1"	100	
	32 x 1 1/4"	100	
	40 x 1"	50	
	40 x 1 1/4"	50	
	40 x 1 1/2"	50	
	50 x 1 1/4"	10	
	50 x 1 1/2"	30	
	50 x 2"	30	
	63 x 2"	15	
	75 x 2 1/2"	10	
	90 x 3"	7	
	110 x 4"	4	


Муфта с внутренней резьбой	Д-тр мм	Уп. шт	Цены (уточнять в коммерческом отделе)
	20 x 1/2"	200	
	20 x 3/4"	50	
	25 x 1/2"	150	
	25 x 3/4"	150	
	25 x 1"	110	
	32 x 3/4"	80	
	32 x 1"	80	
	40 x 3/4"	45	
	40 x 1"	45	
	40 x 1 1/4"	45	
	50 x 1 1/4"	30	
	50 x 1 1/2"	30	
	50 x 2"	10	
	63 x 2"	15	
	75 x 2"	10	
	75 x 2 1/2"	10	
	90 x 3"	7	
	110 x 4"	4	

Муфта с наружной резьбой	Д-тр мм	Уп. шт	Цены (уточнять в коммерческом отделе)
	20 x 1/2" x 20	90	
	20 x 3/4" x 20	90	
	25 x 1/2" x 25	60	
	25 x 3/4" x 25	60	
	25 x 1" x 25	10	
	32 x 3/4" x 32	40	
	32 x 1" x 32	40	
	40 x 1"	20	
	40 x 1 1/4" x 40	20	
	50 x 1 1/4" x 50	13	
	50 x 1 1/2" x 50	13	
	63 x 1 1/2" x 63	7	
	63 x 2" x 63	7	

Тройник равный	Д-тр мм	Уп. шт	Цены (уточнять в коммерческом отделе)
	20 x 20 x 20	65	
	25 x 25 x 25	50	
	32 x 32 x 32	30	
	40 x 40 x 40	15	
	50 x 50 x 50	10	
	63 x 63 x 63	5	
	75 x 75 x 75	4	
	90 x 90 x 90	2	
	110 x 110 x 110	1	

Тройник переходной с внутренней резьбой	Д-тр мм	Уп. шт	Цены (уточнять в коммерческом отделе)
	20 x 1/2" x 20	90	
	20 x 3/4" x 20	15	
	25 x 1/2" x 25	60	
	25 x 3/4" x 25	60	
	25 x 1" x 25	10	
	32 x 1/2" x 32	40	
	32 x 3/4" x 32	40	
	32 x 1" x 32	40	
	40 x 3/4" x 40	20	
	40 x 1" x 40	20	
	40 x 1 1/4" x 40	20	
	50 x 3/4" x 50	4	
	50 x 1" x 50	13	
	50 x 1 1/4" x 50	13	
	50 x 1 1/2" x 50	13	
	63 x 1 1/2" x 63	7	
	63 x 2" x 63	7	
	75 x 2 1/2" x 75	1	
	90 x 3" x 90	1	

Тройник переходной	Д-тр мм	Уп. шт	Цены (уточнять в коммерческом отделе)
	20 x 25 x 20	10	
	25 x 20 x 25	50	
	25 x 32 x 25	10	
	32 x 20 x 32	35	
	32 x 25 x 32	35	
	40 x 25 x 40	20	
	40 x 32 x 40	18	
	50 x 32 x 50	10	
	50 x 40 x 50	10	
	63 x 32 x 63	5	
	63 x 40 x 63	5	
	63 x 50 x 63	5	
	75 x 50 x 75	4	
	75 x 63 x 75	4	
	90 x 63 x 90	3	
	90 x 75 x 90	3	
	110 x 90 x 110	1	

Тройник равный	Д-тр мм	Уп. шт	Цены (уточнять в коммерческом отделе)
	50	10	
	63	10	
	75	5	
	90	5	
	110	6	

Основа и зажимная часть фитингов: полипропилен (сополимер).

Кольцевой уплотнитель: каучук EPDM.

Условия работы: максимальная температура 65 °С.

Номинальное давление:

24 атм. при 25°С (для диаметров до Ø63), 16 атм. при 25°С (для диаметров свыше Ø63).

295001, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Коммунальная 22/3, литера А

Существует гибкая система скидков!

8-978-997-77-57

8-978-987-77-57

8-978-927-77-57

8-978-977-77-57


для обратной связи

ФИТИНГИ ЗАЖИМНЫЕ ДЛЯ РЕ ТРУБ

Муфта с наружной резьбой	Д-тр мм	Уп. шт	Цены (уточнять в коммерческом отделе)
	20 x 1/2"	150	
	20 x 3/4"	150	
	25 x 1/2"	100	
	25 x 3/4"	100	
	25 x 1"	100	
	32 x 3/4"	70	
	32 x 1"	70	
	40 x 1"	40	
	40 x 1 1/4"	40	
	50 x 1 1/4"	4	
	50 x 1 1/2"	20	
	63 x 1 1/2"	4	
	63 x 2"	15	
75 x 2 1/2"	15		


Муфта с наружной резьбой	Д-тр мм	Уп. шт	Цены (уточнять в коммерческом отделе)
	20 x 20	110	
	25 x 25	80	
	32 x 32	50	
	40 x 40	25	
	50 x 50	15	
	63 x 63	10	
	75 x 75	7	
	90 x 90	4	
	110 x 110	1	

Муфта с наружной резьбой	Д-тр мм	Уп. шт	Цены (уточнять в коммерческом отделе)
	20 x 1/2"	150	
	20 x 3/4"	150	
	25 x 1/2"	100	
	25 x 3/4"	100	
	25 x 1"	100	
	32 x 3/4"	70	
	32 x 1"	70	
	40 x 1"	40	
	40 x 1 1/4"	40	
	50 x 1 1/4"	20	
	50 x 1 1/2"	20	
	63 x 1 1/2"	15	
	63 x 2"	15	

Муфта с наружной резьбой	Д-тр мм	Уп. шт	Цены (уточнять в коммерческом отделе)
	32 x 1/2"	125	
	32 x 3/4"	125	
	40 x 1/2"	80	
	40 x 3/4"	80	
	50 x 1/2"	40	
	50 x 3/4"	40	
	50 x 1"	40	
	63 x 1/2"	30	
	63 x 3/4"	30	
	63 x 1"	30	
	63 x 1 1/4"	10	
	63 x 1 1/2"	10	
	75 x 1/2"	20	
	75 x 3/4"	20	
	75 x 1"	20	
	75 x 1 1/4"	5	
	75 x 1 1/2"	5	
	75 x 2"	5	
	90 x 3/4"	15	
	90 x 1"	15	
	90 x 1 1/4"	5	
	90 x 1 1/2"	5	
	90 x 2"	5	
	110 x 3/4"	10	
	110 x 1"	10	
	110 x 1 1/4"	10	
	110 x 1 1/2"	10	
	110 x 2"	5	
	125 x 1 1/4"	2	
	125 x 1 1/2"	2	
125 x 2"	2		
160 x 1"	1		
160 x 2"	1		
200 x 2"	1		
200 x 4"	1		
225 x 2"	1		
225 x 4"	1		

Муфта с наружной резьбой	Д-тр мм	Уп. шт	Цены (уточнять в коммерческом отделе)
	25 x 20	100	
	32 x 20	60	
	32 x 25	60	
	40 x 25	40	
	40 x 32	40	
	50 x 32	20	
	50 x 40	20	
	63 x 40	13	
	63 x 50	13	
	75 x 50	2	
	75 x 63	7	
	90 x 63	2	
	90 x 75	5	
	110 x 90	1	

Муфта с наружной резьбой	Д-тр мм	Уп. шт	Цены (уточнять в коммерческом отделе)
	20 x 20	100	
	25 x 25	85	
	32 x 32	50	
	40 x 40	30	
	50 x 50	15	
	63 x 63	10	
	75 x 75	7	
	90 x 90	4	
	110 x 110	3	

Муфта с наружной резьбой	Д-тр мм	Уп. шт	Цены (уточнять в коммерческом отделе)
	20		250
	25		175
	32		100
	40		55
	50		30
	63		15
	75		10
	90		7
	110		5

Основа и зажимная часть фитингов: полипропилен (сополимер).

Кольцевой уплотнитель: каучук EPDM.

Условия работы: максимальная температура 65 °С.

Номинальное давление:

24 атм. при 25°С (для диаметров до ø63), 16 атм. при 25°С (для диаметров свыше ø63).

295001, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Коммунальная 22/3, литера А

Существует гибкая система скидок!

8-978-997-77-57

8-978-987-77-57

8-978-927-77-57

8-978-977-77-57

для обратной связи